

AIRLINQ[®] NOVA

KONTROLLPANEL FOR AMX 4



AIRMASTER

Airlinq® Nova & Axio kontrollpanel for AMX 4

Airlinq® Nova & Axio gjør kontrollen av inneklimaet både effektiv og enkel, samtidig som det alltid fokuseres på brukervennlighet og systemets pålitelighet.

- **Nova** er det optimale valget i bygninger hvor full funksjonalitet av ventilasjonssystemet er ønskelig.
- **Axio** er det ideelle valget for daglig drift, der enkelhet og rask oversikt er i fokus.

Kontrollfunksjoner med Airlinq® Nova & Axio

Airlinq® Nova & Axio er berøringskontrollpaneler som kombinerer enkelhet med avansert funksjonalitet, og gir brukeren rask og intuitiv kontroll over inneklimaet.

Airlinq® Nova gir brukeren full kontroll over alle funksjoner, inkludert muligheten til å definere og endre tidsplaner og tilhørende driftsparametere for ventilasjon, oppvarming og kjøling for et helt år.

For daglig drift støtter begge panelene muligheten til å overstyre romtemperaturen og luftvolumet, noe som er ideelt for umiddelbar justering av inneklimaet for en ønsket periode.

Kontrollpanelene gjør det enkelt å lese gjeldende driftsparametere som CO₂-nivåer og temperaturer, samt systeminformasjon som serienummer og firmwareversjon. Advarsler og alarmer vises tydelig med fargekodede ikoner på forsiden av panelene – rødt for alarm, gult for advarsel – og ett enkelt trykk på ikonet gir detaljert informasjon om feilen. Filteralarmer kan enkelt tilbakestilles etter filterbytte med bare noen få klikk, noe som bidrar til å lette vedlikeholdet av systemet.

Intuitiv og brukervennlig betjening

- Berøringspanel med enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt.
- Rask og enkel justering av temperatur og luftvolum.
- Oversiktlig visning av alarmer og advarsler med fargekodede ikoner.
- Gjør den daglige driften enkel for både driftspersonell og sluttbrukere.

Fleksibel justering av inneklimaet

- Skap akkurat det inneklimaet som passer til rommets behov – effektivt og energieffektivt.
- Mulighet for å definere og endre tidsplaner slik at inneklimaet følger gjeldende bruksmønstre. (Kun Nova)

Full systeminnsikt og driftssikkerhet

- Direkte avlesning av driftsparametere, inkludert CO₂-nivå og romtemperatur.
- Tilgang til systeminformasjon som serienummer og firmwareversjon.
- Enkel tilbakestilling av filteralarmer etter filterbytte.
- Sikrer full oversikt, rask feilsøking og stabil drift.

Klar for tilkobling i moderne installasjoner

- Enkel tilgang til Airlinq® Local Web Tool for tilgang til flere driftsparametere og enkel feilsøking via aktivering av kontrollerenes interne Wi-Fi.
- Driftslås forhindrer uautorisert tilgang.

AIRLINQ[®] AXIO

KONTROLLPANEL FOR AMX 4



AIRMASTER